Interior Lighting

Z Light
Feelight
Shellfix
H Fix
Y Fix
E Clips
Nova Luce
Sterilizer
식물성장캠프
System X
Cubic Block
Amos Ring
Amos Chain
Ceiling Series
Kitchen Series
Pendant Series



제품의 특성

- 자연의 빛을 제현 하는 첨단 인공조명 시스템
- 사용자 환경에 맞는 빛의 Dimming 조절기능
- 감성조명 기능으로 자연광 연출
- 편리한 리모콘 기능(내장형)
- Modern 하고 심플한 디자인

MATERIAL	STEEL 0.8T (실버 분체 도장)
COVER	ACRYL
SOCKET	G5
BALLAST	DIMMING BALLAST



ZLP01 (디자인 패턴 적용)



ZLP02 (디자인 패턴 적용)

ZLM(라이트 테라피 기능 적용 제품)



ZLW



Model	Watts	길이(L)	폭(B)	높이(H)
ZL-21W	21W×3 (2200K×1, 8000×2)	1104	240	300
ZL-28W	28W×3 (2200K×1, 8000×2)	1404	240	300
ZL-35W	35W×3 (2200K×1, 8000×2)	1702	240	300
ZLP-21W	21W×3 (2200K×1, 8000×2)	1104	240	300
ZML-28W	28W×5 (R×1, G×1, B×1, 8000×2)	1404	240	300
ZLW-21W	21W×6 (2200K×2, 8000×4)	2200	240	300
ZLW-28W	28W×6 (2200K×2, 8000×4)	2800	240	300
ZLW-35W	35W×6 (2200K×2, 8000×4)	3400	240	300



▲ 2200k

▲ 5000k

▲ 8000k

필라이트

실제 태양처럼 아침, 점심, 저녁으로 변화하는 빛의 느낌을 실내에서도 재현 할 수 있음.
주거자의 생체 리듬에 따라 색온도와 조도를 조절하여 분위기 연출이 가능한 등기구임

MATERIAL	STEEL 0.8T (백색 분체 도장)
LAMP	Feelux T5 21W X 3 (2200K X 1, 8000K X 2)
COVER	PMMA / SANDING GLASS
SOCKET	G5
BALLAST	DIMMING BALLAST



Model	길이(L)	폭(B)	높이(H)	높이(H1)
Feelight	1041	255	85	38

쉘픽스

Shell-Fix는 조개껍질을 모티브로 디자인 되어진 T5 간접조명 등기구로 벽면에 설치하여 상부 혹은 하부에 간접조명을 할수 있어 실내에 생동감을 느낄 수 있게 하며, 공간 전체를 고급스럽게 보이도록 만들어 줌

특징

- 상 · 하부 조명으로 고급스러운 조명연출함
- Simple한 디자인으로 제품설치 및 연결이 용이함
- 제품의 연속성으로 넓은 공간에서도 다양한 연출효과를 줌
- 고주파 점등으로 회로 전력 손실을 감소함
- 높은 조명 효율과 경제성이 우수함

용도

전시관, 박물관, Art-Hall, 벽면, 복도 등

Model	길이(L)	폭(B)	높이(H)	비고
Shell- FIX-21W	1000	136	45	광원 : T5-21W 사용램프 : Slim Lamp
Shell- FIX-28W	1300	136	45	
Shell- FIX-35W	1600	136	45	

■ 제품의 길이와 색깔은 고객의 주문에 의하여 다양한 제품으로 제작 가능



H Fix

H-FIX는 빛의 모양, 색깔 분위기 뿐아니라 조명 기구 자체의 디자인적인 아름다움을 갖춘 조명으로 공간의 스타일을 완성해 주는 아이템임

특징

- 초슬림형 T5등기구임
- 등기구 상 · 하부로 직 · 간접조명 구현함
- 제품 설치 및 연결용이함
- 추가 인테리어 공사 없이 펜던트 및 벽부 설치 가능함
- 심플한 디자인으로 응용설치 가능함
- 용도 : 복도, 공부방, 사무실 개인조명, 식탁등

용도

복도, 공부방, 사무실 개인조명, 식탁등



Model	길이(L)	폭(B)	높이(H)	사용램프
H FIX-21W	990	32	110	T5-21W : 전구색(하),주광색(상)
H FIX-28W	1290	32	110	T5-28W : 전구색(하),주광색(상)
H FIX-35W	1590	32	110	T5-35W : 전구색(하),주광색(상)

■ 제품의 크기와 색깔은 고객의 주문에 의하여 다양한 제품으로 제작 가능함



Y Fix

Y-Fix는 심플한 디자인의T5 간접조명 등기구로서 부드러운 표면처리와 고급스러움이 특징이며 부드러운 배광을 연출. 또한 하단에 트랙 스포트 라이트를 설치하여 하향 또는 오브제에 포인트 조명으로 피사체를 강조할 수 있음

특징

- 천정면 간접조명과 사용자 취향에 따라 중요부분 SPOT 조명을 구현함
- 심플한 디자인으로 제품설치 및 연결이 용이함
- 제품의 연속성으로 넓은 공간에서도 다양한 연출효과를 줌
- 정리된 느낌을 가져다 주는 간결함을 느낄 수 있음
- 내구성 있는 재질의 사용으로 부식되지 않으며 청결함을 느낄 수 있음

용도

전시관, 박물관, 백화점, 디스플레이용, 사무실, 공장 등

Model	길이(L)	폭(B)	높이(H)	사용램프
Y FIX-21W	990	32	110	T5-21W
Y FIX-28W	1290	32	110	T5-28W
Y FIX-35W	1590	32	110	T5-35W

■ 제품의 사양은 고객의 요구나 품질향상을 위하여 규격,재질, 용도 등 예고 없이 변경가능

이클립스

E Clips는 용도에 따라 직접조명과 간접 조명 연출이 가능한 제품으로서 설치 변동이 자유로운 신개념 조명등기구임

특징

- 작고 얇으면서도 우아한 각선미가 특징
- 사용용도에 따라 직 · 간접 다양하게 설치가 가능함
- 심플한 디자인으로 제품설치 및 연결이 용이함
- 금속 와이어와 Pipe로 연결하는 두 가지 방식

용도

책상, 사무실 등

Model	길이(L)	폭(B)	높이(H)	사용램프
E Clips-21W	990	32	110	T5-21W
E Clips-28W	1290	32	110	T5-28W
E Clips-35W	1590	32	110	T5-35W

■ 제품의 사양은 고객의 요구나 품질향상을 위하여 규격,재질, 용도 등 예고 없이 변경가능

Nova Luce (Stand)

FEELUX

Study Mode
수학,과학 (6,700k)

Working Mode
문학 (4,000K)

Resting Mode
휴식 (2,400K)

노바루체

감성조명(Sun In House)시스템을 도입하여 사용에 따라 요구되는
생체리듬에 맞추어서 자연광을 연출하여 Bio 스탠드임

특징

- 일출일몰 시뮬레이션 기능으로 자연광을 연출할 수 있음.
- 고주파 인버터 회로 내장으로 에너지 효율 극대화
- 마이콤 회로를 채용하여 불빛의 밝기와 색을 사용자의 취향에 따라 조절가능함
- LCD 표시창에 의해 원하는 조명의 색 및 밝기를 쉽게 조절할 수 있음
- 램프 파손시 보호 기능이 있어 안정기를 보호함
- CCFL 램프 사용으로 램프 수명이 반 영구적임

연출 효과

- 예약기능 내장으로 사용자가 원하는 시간에 켜고 끌 수 있음
- 자동 조명기능을 이용하여 일출, 일몰의 효과를 즐길 수 있음
- 멜로디 기능을 이용하여 자동 일출 기능
- 취침등 기능

제품명	NOVA LUCE STAND
광원	냉음극관 형광등 (CCFL)
수명	30,000 시간
광속	200 ~ 1,000 lumen
조도	400lx (최소)~ 최대 2,000lx (최대)
색온도	2,400 ~ 7, 000k
사용전원	100 ~ 240V / 50 ~ 60HZ
크기(mm)	120×585×470 (폭×가로×세로)
소비전력	25W
무게	1.4Kg



소독등

작고 슬림한 디자인으로 자외선 살균 램프를 이용한 소독용 등기구로서,
직 · 간접 공기 살균 방식에 의한 소독등임

특징

- 3만시간 이상의 반영구적인 램프 사용
- 적외선 센서를 사용하여 사람이 감지되면 조명램프가 작동되고,
  사람이 감지되지 않으면 소독등으로 전환되는 기능.
- 센서에 의한 ON/OFF 방식

용도

싱크대, 옷장, 신발장, 식기 보관함, 의료기구 소독, 병원,
습기에 의한 곰팡이 서식이 가능한곳 등

조명 모드

센서의 작동과 무관하며 오직 CCFL램프만을 점등시켜 소독기능을
지원하지 않음

점멸살균 모드

사람의 움직임이 감지되지 않으면 1분후 UV-LAMP가 점등을 하여
살균을 시작하며 사람의 움직임이 감지되기 전까지 오직 5분 살균,
5분 소등을 반복함
장시간 고정적으로 사용할때 권장함
소등 상태에서는 조명등, 살균등 모두 동작하지 않음(절전효과)

지속살균 모드

사람의 움직임이 감지되지 않으면 1분후 UV-LAMP가 점등을 하여 살균
을 시작하며 사람의 움직임이 감지되기 전까지 UV-LAMP만을 점등시킴
지속적인 살균이 필요하거나 빠른 살균 효과를 원할때 사용함

테스트 모드 (Self Test)

점멸살균과 지속살균 버튼을 동시에 누르면 1초간격으로 각 모드를
순환하며 2회 반복하여 UV-LAMP의 동작여부를 확인할 수 있음
이때 아무 버튼이나 누르게 되면 Test전 상태로 자동 복귀함

Sterilizer 살균효과 (25cm거리 한시간 살균)



▲ 황색 포도상구균 99.9%박멸
(Tested by KATRI : 산업환경연구센터)



▲ 대장균 99.9%박멸
(Tested by KATRI : 산업환경연구센터)

Frequency range	50 / 60 HZ
Voltage	90 ~ 265V
Fluorescent lamp power	2W (CCFL)
UV lamp power	2W
UV lamp diameter	5.0mm
UV lamp wave length	254mm
UV radiation	2,000uw/㎠



Model	길이(L)	폭(B)	높이(H)	비고
Sterilizer	214	70	22	2W UV-LAMP

■ 제품의 디자인 및 사양은 제품의 성능향상을 위하여 예고 없이 변경가능

식물성장램프

FEELUX

특징

- 햇빛이 부족한 실내에서 식물에 필요한 빛을 보광 하여 생장 촉진, 식물 성장을 도와줌
- 식물의 광합성 작용을 도와줌(20 ~ 40cm거리유지)
- 식물의 원색을 유지시켜줌
- 생태학적으로 친근감이 있는 풍부한 광스펙트럼을 가지고 있음
- 빛의 양을 조절 함으로써 난과 같은 화초들의 개화시기를 조절할 수 있음
- 에너지 절약형이며, 수명이 김

용도

실내 조경 및 난 재배

W1215 / W1215P



Material : Poly Carbonate
Lamp : T4 21w x 2(G5)

Designed by Ross Loveglove

System X

System-X는 일본의 조명회사 Yamagiwa가 투자하고 세계적으로 유명한 영국 디자이너 Ross Lovegrove 의 디자인을 한국에 필룩스가 실시 개발 하여 3국에 협력으로 완성된 최초의 작품임
모듈 방식으로 조립된 "System" 구조는 실내 천정은 물론 벽 그리고 넓은공간에 다양한 형태로 연결하여 실내 건축 디자이너들의 상상을 표현하기에 충분한 디자인 조명 상품임

Model	Set	Meterial	W (mm)	D (mm)	H (mm)	(kg)	1P
Single-type	1	PC	514	835	68	2.0	40
Circle-5type	5	PC	2145	1600	68	10.0	40
Circle-8type	8	PC	2974	2460	68	16.0	40
Net-5type	∞	PC	∞	∞	68	2.0×n	40



Single type



Circle-5 type



Circle-8 type



Net type

Rubber conection



Designed by S.C.Noh

큐빅블록

외부와 내부 벽면의 공간에 다양한 칼아의 조명기법을 효과적으로
연출하여 공간 연출 효과를 창출할 수 있음
월 워셔(Wall Washer)조명 기법을 효과적으로 연출한 Cubic Block은
인테리어와 외부미학에 매우 잘 어울림. 벽면이 주변 조도 보다 밝아
마치 벽면 자체가 발광하고 있는듯한 감동을 느낄 수 있음

특징

- 다양한 색깔과 연출로 변화 있는 공간연출 가능함
- 에너지 소모가 적은 램프 사용으로 경제적임
- 설치가 간편함
- 연속성이 있도록 공간 연출을 할 수 있음
- 추가 인테리어 공사 없이 벽부 설치 가능함(간접조명)
- Simple한 디자인으로 응용설치 가능함(주문자 생산가능)
- 제품의 연속성으로 넓은 공간에서도 다양한 연출효과를 줌

용도

식당, 레스토랑, Bar, Show Room (복도/벽면) 등

Model	길이(L)	폭(B)	높이(H)	비고
Cubic Block	350	350	100	사용램프: Decolamp

Designed by S.C.Noh



아모스 링

Disk Lite를 이용한 Ring 모양의 디자인 조명 기구로서 조명기구의 기본개념을 뛰어 넘은 작품
슬림 하고 독특한 디자인으로 여러 가지의 제품을 주변 분위기와 조화롭게 응용하면서 다양한 칼라와 잘 조화시켜 아름다운 공간창출을 할 수 있는 인테리어 제품

특징

- 연색성과 절전성이 좋음
- 장시간의 램프수명(15,000시간)
- 7W에 220lm출력, 9W에 250lm 출력
- 실리콘 튜브와 특수제작된 T2튜브는 파손가능성을 최소화함

용도

백화점, 넓은 전시관, 미술 전시관 , 안내 홀, 레스토랑, 호텔 로비, 휴게실 등

DISK LITE	CFL7/9W (GX53)
	2700k 6500k R,G,B LED(COMMING SOON)

AM 1060 AM 830 AM 600 AM 370 AM 370C L2 L1

Model	외경지름	두께	와이어길이
AM L1	130	28	500/1500
AM L2	312	28	500/1500
AM 370	380	28	500/1500
AM 370C	380	28	500/1500
AM 600	600	28	500/1500
AM 830	830	28	1000/2000
AM 1060	1060	28	1000/2000

Amos Chain (Disk Lite Lamp)

FEELUX

제품색상

투명재질

Designed by S.C.Noh



TOP VIEW FRONT VIEW

모듈타입

Power Chain Unit Chain Unit Bridge Unit End ring

개별타입



DISK LITE	CFL7/9W (GX53)
	2700k 6500k R,G,B LED(COMMING SOON)

Model	LAMP	MATERIAL	SOCKET	WEIGHT
AMC-S1	CFL 7/9W x 2	PC/ABS	GX53	0.9kg
AMC-S2	CFL 7/9W x 4	PC/ABS	GX53	2kg
AMC-S3	CFL 7/9W x 6	PC/ABS	GX53	3.1kg

아모스 체인

미생물의 세포 분열을 체인의 형태로 표현한
Amos Chain의 디자인은 유기적 형태이면서도 전기적,
기계적 연결 구조를 하고 있음
또한 유기적 모듈구조는 그 동안 정적인 조명기구의
형태에서 벗어나 유동적이고 역동적인 표현이 가능한
구조로 설계 되었고, 모든 모듈의 관절은 260 ° 회전이
가능함

특징

- 필요 조도가 증가되는 곳에서는 모듈의 수를 증가시켜 배열하여 조도를 확보할 수 있음
- 단 하나의 Wire설치로 최대25 set까지 설치 할 수 있어 내/ 외부 배선이 자유로움
- 각 모듈의 관절구조는 260 ° 회전이 가능하여 사용자의 상상력을 표현하는데 효과적임

▶띠샤프 4등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×4	775	770	90

▶샤프 4등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×6	1140	775	90

▶필링 6등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×6	1145	750	80

▶퍼펙트 8등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×8	750	750	96

▶베드라 4등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×4	810	800	90

▶필링 3등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×3	750	600	80

▶베드라 3등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×3	800	550	80

▶띠샤프 방등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 36W×2×3	630	630	80

▶체르니 방등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 36W×3	720	720	135

▶에비앙 방등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 36W×3	620	620	135



▶BeltLight

소재
- 알루미늄 사각프레임 구조에 유백색 아크릴 사용

특징
- 알루미늄 사각프레임 상부로 간접조명을 형성하여 감성조명의 변화를 표현하는데 효과적, 비교적 단순한 외형은 다양한 실내인테리어와 잘 어울림

적용
- 거실, 주방, 안방 및 다양한 인테리어 공간에 적용이 가능함

설치
- 직부 방식



Model	Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
BL-SUN-01	DIM DECO LINE 18W 2200K×3/ 8000K×4	573	573	125

▶SugarLight

소재
- 철판 프레임 구조에 유백색 아크릴 사용

특징
- 유백색 아크릴에서 나오는 광원의 변화가 감성조명을 표현하는데 효과적이며 신비감을 표현함.
  비교적 단순한 외형은 다양한 실내인테리어와 잘 어울림

적용
- 거실, 주방, 안방 및 다양한 인테리어 공간에 적용이 가능함

설치
- 직부 및 반매입 방식



Model	Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
SL-SUN-01	DIM DECO LINE 18W 2200K×2 / 8000K×3	551	300	100

▶네트워크 2등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×2	1180	145	60

▶베드라 주방 2등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×2	1150	150	70

▶필링 주방 2등



Lamp	길이(L)	폭(B)	높이(H)
FPL 55W×2	1190	180	80

▶지비츠 3등



Lamp	길이(L)	폭(B)
IL, EL×3(E-14)	400	120

▶지비츠 1등



Lamp	길이(L)	폭(B)
IL, EL×1(E-14)	120	120



▶지비츠 2등



Lamp	길이(L)	폭(B)
IL, EL×2(E-14)	280	120

▶아쿠아 3등



Lamp	길이(L)	폭(B)
IL, EL×3(E-14)	400	120

▶아쿠아 1등



Lamp	길이(L)	폭(B)
IL, EL×1(E-14)	120	100



▶아쿠아 2등



Lamp	길이(L)	폭(B)
IL, EL×2(E-14)	280	100